



REMON WATERBEHANDELING

BOERDERIJBOILERS

**Verwarm uw reinigingswater
slim en bespaar tot 90%
op uw energieverbruik**

Realistische energiebesparing op gas of elektriciteit
tussen € 1.000,- en € 1.900,- per jaar!

BOERDERIJBOILERS

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR MELKVEEHOUDERS

Ons hart klopt voor water

Water is een van de belangrijkste ingrediënten voor het succes van iedere melkveehouderij. Voor elke liter melk die een koe produceert, heeft ze immers minstens 3 liter water nodig. Hoogproductieve koeien drinken soms tot wel 150 liter water per dag!

Bij Remon zijn we ons hier als geen ander van bewust. Wij installeren en onderhouden al meer dan 35 jaar waterbehandelingsapparatuur en zijn vandaag de dag de onbetwiste marktleider in eigen bronwater. Kwaliteit, service en continuïteit staan hierbij bij ons hoog in het vaandel. Dankzij deze aanpak hebben we al duizenden bedrijven geholpen aan schoon, helder water.

In de melkveehouderij is schoon, gezond water alleen echter niet genoeg. Melkveehouders, maar ook kalvermesterijen, hebben ook een goede warmwatervoorziening nodig. Ze gebruiken water van zo'n 50°C om kalvermelk aan te maken of de melkleiding en melktank voor te spoelen. Om de melkleiding en melktank goed te reinigen, is water van 85°C nodig. Heet water is kortom een echte noodzaak voor melkveehouderijen.

De productie van heet water is echter ook verantwoordelijk voor een groot deel, vaak zelfs het grootste deel, van de energierekening. Zeker als het water standaard op 85°C wordt gehouden, zoals in ouderwetse boilers. Met de stijgende energieprijzen van de afgelopen jaren is dit voor veel melkveehouderijen een steeds groter probleem. Door de constante hoge temperatuur zetten deze ouderwetse boilers bovendien veel kalk af, waardoor ze snel slijten.

REMON
passie voor water

STOP NU met gas verspillen!



Een ouderwetse boiler houdt het water gedurende de gehele dag 24/7 op 85°C. En dat terwijl u maar een paar uurtjes per dag heet water nodig heeft voor de reiniging van de melktank en de leidingen. Remon levert daarom nu een boerderijboiler waarin het water alleen verhit wordt naar 85°C wanneer u dat nodig heeft. Hiermee bespaart u wel tot 90% op uw gasverbruik.

Dat moet anders! We hebben daarom gezocht naar een manier om dit probleem op te lossen en melkveehouderijen een boiler te bieden die energiezuinig is, langer meegaat en altijd op tijd zorgt voor meer dan genoeg water op de juiste temperatuur. Zo is de Remon Boerderijboiler geboren.

Onze Boerderijboiler is speciaal ontworpen om zo energiezuinig mogelijk water te verhitten voor het reinigen van melkleidingen, melkrobots en de melktank in melkveehouderijen. Het water wordt hierbij standaard op 60°C gehouden, om pas verder te worden verhit wanneer dit u dit wilt. Hierdoor realiseert dit systeem een besparing van 30% tot wel 60% ten opzichte van een ouderwetse direct gestookte boiler. En doordat er op lagere temperatuur nauwelijks kalkafzetting is, gaat onze boiler veel langer mee.

Bij het ontwikkelen van de Remon Boerderijboiler was het onze missie om melkveehouderijen zo energiezuinig, duurzaam en voordelig mogelijk aan heet water te helpen. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds onze belangrijkste missie.

WAAROM KIEZEN VOOR REMON

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de juiste kennis, techniek en volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen binnen de brache. Daardoor zijn wij in staat u de best passende en meest efficiënte oplossing te bieden. Onderstaand nog een aantal situaties waarin veel Remon warmwatertoestellen gebruikt worden.

Remon warmwatertoestellen zijn uitermate geschikt voor de industriële sector door haar betrouwbaarheid en hoge rendement. Er kan tot maximaal 910 liter heet tapwater worden geproduceerd (60 tot 85°C). ▼



Binnen de recreatiesector is er veel vraag naar warm water in korte tijd. Dit warme water wordt gebruikt in de sanitaire ruimtes (toiletten, douches) en voor de verwarming van zwembaden. Vaak worden deze systemen uitgebreid met de Remon Solar heatpipes voor een nog beter rendement. ►



Melkveehouders voeden hun melkrobot direct met voorverwarmd water uit uw energiezuinige Remon Boerderijboiler. Deze is standaard uitgerust met schakelopties voor het voeden van melkrobots. ►



▲ Melkgeitbedrijven hebben veel baat bij een Remon Boerderijboiler. Door de grote beschikbare hoeveelheid heet water worden de melktank en -leidingen goed gereinigd.



◀ De 60°C basistemperatuur kan prima gebruikt worden voor de aanmaak van kalverenmelk in de melkveehouderij. Ook prima te gebruiken als tapwater vanuit de mengkraan in de melkstal, voor de reiniging van vervuilde uiers, het schoonspuiten van laarzen etc.



ONZE MODELLEN

ECOCOMPACT

Remon Boerderijboiler EcoCompact

De ideale keus voor melkveehouderijen die een betrouwbare, energiezuinige oplossing zoeken om hun melkinstallatie te reinigen, maar weinig ruimte beschikbaar hebben. Dat is de Remon Boerderijboiler EcoCompact.

Door zijn compacte afmetingen past de Remon Boerderijboiler EcoCompact eenvoudig op de plaats van uw oude gasboiler, ongeacht de diameter van uw gastoevoerleiding. Dankzij een innovatieve HR-geiser wordt het water opgewarmd naar 85°C, waarvan de eerste 60 graden in hoog rendement (HR).

En dankzij de elektrische ontsteking wordt er geen onnodig gas verbruikt door een waakvlam. Zo bespaart u niet alleen een zee aan ruimte, maar ook al gauw 30% op uw energierekening ten opzichte van een ouderwetse boiler.

Uw voordeel

- Direct 150 of 200 liter water op de juiste temperatuur
- Tot 30% besparing op uw gasrekening door slimme HR-geiser
- Minimale stilstandsverliezen door gesloten toestel
- Dankzij het compacte formaat overal te plaatsen
- Stekkerklaar systeem voor snelle en veilige installatie
- Aan te sluiten achter gasleiding van elke diameter
- Komt in aanmerking voor diverse subsidies (EIA, KIA, ISDE)



EcoCompact		150	200
inhoud	l	150	200
afmetingen (l/b/h)	mm	820/520/1620	820/520/1620
taphoeveelheid 85°C	l/m	22	
afgegeven vermogen (70-45)	kW	20,8	
aansluitmogelijkheid CV		nee	
solar toepassing mogelijk		nee	
materiaal boiler		staal geëmailleerd	
frame		RVS	

AGRI HR ENERGY

Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY

Altijd genoeg warm en heet water voor uw dagelijks werk, terwijl u maximaal op uw energierekening bespaart? De energiezuinige Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY maakt het mogelijk. Een ouderwetse boiler houdt het water de hele dag op 85°C. Dankzij een innovatief HR-doorstroomtoestel houdt de Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY de watervoorraad constant op 60°C, de ideale temperatuur voor algemeen verbruik. Pas als u heet water nodig hebt voor het doorspoelen van de melkleiding en melktank, wordt er razendsnel naverwarmd tot 85°C. Zo verwarmt u dus alleen wat u gebruikt. Het resultaat? Een besparing van maar liefst 45% op uw energieverbruik, tegen een terugverdientijd van slechts 2 tot 4 jaar.

Tot vijf keer langere levensduur

Door de constante 60°C ontstaat er bovendien nauwelijks kalkafzetting in het voorraadvat. Hierdoor gaat de Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY maar liefst 15 jaar en langer mee. Dit is tot vijf keer langer dan een ouderwetse boiler. Zo bespaart u jaar na jaar.



Uw voordeel

- Direct en continu water op de juiste temperatuur
- Tot ruim 910 liter heet tapwater, 22 l/min van 60 tot 85°C
- Tot 65% besparing op uw gasrekening
- Minimale stilstandsverliezen
- Geen kalksteen meer door lagere constante temperatuur
- Tot vijf keer langere levensduur dan oude systemen
- Kan gecombineerd worden met zonnepanelen en WTW
- Geheel RVS opgebouwd, dus geen roestvorming
- Komt in aanmerking voor diverse subsidies (EIA, KIA, ISDE)

AGRI HR ENERGY		200	300	400	500	750	910
inhoud	l	200	300	400	500	750	910
afmetingen (l/b/h)	mm	910/640/1950	910/640/1950	1020/720/1750	1020/720/2000	1270/1000/2000	1270/1000/2200
aantal wisselaars		2					
taphoeveelheid 55°C	l/m	26					
taphoeveelheid 85°C	l/m	22					
afgegeven vermogen (70-45)	kW	2-4	3-6	4-8	5-10	7-14	9-18
frame		RVS					
aansluitmogelijkheid CV		ja					
materiaal boiler		RVS					
solar toepassing mogelijk		ja					
aantal heatpipes/rekken		24/1	48/2	72/3	96/4	120/5 - 144/6	144/6 - 168/7

STANDAARD MET ZACHT WATER

AGRI HR ENERGY MET ZACHT WATER

Agri HR Energy met standaard zacht water

De Agri HR Energy is uitgerust met de Deluxe Angara waterontharder, waardoor uw boerderijboiler ultra zuinig heet water produceert met altijd onthard water.

Voordelen van de Remon Boerderijboiler met een Remon Angara waterontharder

- Nog langere levensduur van uw boerderijboiler
- Geen kalkafzetting en energieverlies rond het elektrisch element bij de elektrische variant van de Remon Boerderijboiler (AGRY HR ENERGY Solar)
- Geen kalkafzetting in de spoelautomaat voor de reiniging
- Veel lager verbruik van reinigingsmiddelen voor de reiniging van de melkmachine en melktank
- Aanzienlijk lagere onderhoudskosten en storingen aan uw melkrobot

Desna waterontharder

digitaal bedieningspaneel

schuifafsluiter ter bescherming van bedieningspaneel



besturingsunit

solide kunststof omkasting

harskolom

harskorreltjes

vlotter

water

zouttabletten



DELUXE WATERONTHARDERS

Deluxe Angara 7 liter

De Deluxe Angara (standaard meegeleverd) is uitstekend geschikt voor het ontharden van water ten behoeve van de Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY Solar, type Duovat. Door middel van het efficiënte Up flow-spoelsysteem wordt het zoutbed optimaal benut en wordt kanaalvorming tegengegaan. De Angara beschikt over een uitgestelde spoelcyclus, waardoor er 's nachts gespoeld wordt, u heeft daardoor overdag altijd zacht water. De waterontharder is strak afgewerkt en gefabriceerd van duurzaam materiaal. De waterontharder is voorzien van een beeldscherm, waardoor het instellen zeer eenvoudig is.

De werking

De druktank is gevuld met harskorrels. Deze harskorrels beschikken over de eigenschap om calciumionen vast te houden. Als de korrels 'verzadigd' zijn met calciumionen moet de harskolom geregenereerd worden. Tijdens de regeneratie worden

de korrels 'schoongemaakt' met een zoutoplossing. Het spoelwater wordt daarna afgevoerd en uw waterontharder zal weer operationeel zijn. Dit allemaal volledig automatisch.

Specificaties Deluxe Angara

- Druktank gevuld met een harsinhoud van 7 liter (onthardingshars is van levensmiddelenkwaliteit)
- Het maximale debiet bedraagt 2,1 m³ per uur
- Het systeem is voorzien van een uitgesteld-volumegestuurd besturingssysteem. Een volumegestuurde ontharder meet hoeveel water er is afgenomen en zal pas regenereren als de beschikbare capaciteit volledig benut is. De Deluxe Angara spoelt altijd 's nachts zodat u overdag altijd zacht water heeft.
- De waterontharder wordt geleverd met geïntegreerd zoutreservoir inclusief de eerste zoutvulling. Het zoutverbruik per regeneratie bedraagt ca. 0,6 kg
- Aansluiting type 1" met een benodigde werkdruk van 1-8 bar
- Voor de elektrische aansluiting is een standaard geaard stopcontact voldoende
- De maximaal toelaatbare watertemperatuur bedraagt 40°C



Desna

Angara

Sava

De Angara wordt standaard geleverd bij de Remon boerderijboiler. Maar u kunt ook kiezen voor de grotere Desna of de compacte Sava.

Deluxe	Inhoud harskolom l	Max. debiet m ³ /h	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aan- sluiting "
Sava	5	2,1	200	360	490	1
Angara	7	2,1	250	465	550	1
Desna	12,5	2,8	360	550	750	1

UITBREIDINGEN EN OPTIES VOOR

SOLAR

Remon Boerderijboiler

AGRI HR ENERGY Solar (all electric)


De Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY Solar is een uniek zonneboilersysteem voor heet water in de melkveehouderij. Dit toestel verwarmt in een groot deel van het jaar het water net als ons basismodel gebruiksklaar op 60°C en verhit dit pas tot 85°C wanneer u het nodig hebt. Alleen de manier waarop dit gebeurt verschilt: in plaats van met gas, wordt het water in de boiler tot 60°C verwarmd door een thermische zonne-collector. Met een slim laadsysteem (elektrisch element) wordt alleen de bovenste helft van de boiler verhit naar 85°C. Zo heeft u altijd genoeg water op de juiste temperatuur voor het voorspoelen en reinigen van de melkleidingen en de melktank, en bespaart u fors op uw energiekosten.

Geschikt voor vlakkeplaatcollector en heatpipes

De Remon Boerderijboiler AGRI HR ENERGY Solar kan zijn energie halen uit een vlakkeplaatcollector, maar er kunnen ook heatpipes worden aangesloten. Deze techniek houdt warmte ook bij een lage buitentemperatuur extreem goed vast. Afhankelijk van de ruimte op uw dak kan de basis temperatuur van 60°C volledig worden opgewekt door de zon. Op zonnige dagen heeft u aan heatpipes genoeg om uw melkveehouderij volledig van heet water van 85°C te voorzien.

Heatpipes

Alle benodigde energie voor uw heet water zelf opwekken via de zon, ongeacht het weer? Sluit uw Remon Boerderijboiler dan aan op onze heatpipes. Deze innovatieve collectoren houden de warmte van de zon ook bij een lage buitentemperatuur extreem goed vast. Zo behaalt u zowel in de zomer- als in de winterperiode een zeer hoog rendement. Zelfs bij temperaturen ver onder nul wordt uw water bij voldoende straling nog verwarmd. ►



Uw voordeel

- Milieuvriendelijke, duurzame oplossing
- Lagere energierekening voor heet water
- Minimale stilstandsverliezen
- Geen kalksteen meer door lagere constante temperatuur
- Tot vijf keer langere levensduur dan oude systemen
- Komt in aanmerking voor diverse subsidies (EIA, KIA, ISDE)



NOG HOGER RENDEMENT

WTW, CV EN ONLINE MONITORING

Gecombineerd met WarmteTerugWinning (WTW)

Heeft u een koelmachine met WarmteTerugWin-installatie? Ook hierop kunt u onze boerderijboiler eenvoudig aansluiten. Vervolgens kunt u de warmte uit uw melk benutten voor het opwarmen van uw reinigingswater én de vaak energieverslindende ingebouwde boiler van uw WTW-installatie omzeilen. ▼



CV-aansluitset

In de nabijheid van de AGRI HR ENERGY kan er 1 radiator worden aangesloten voor bijvoorbeeld verwarming kantoor, vloerverwarming melkput, of het voorstvrij houden van een bepaalde ruimte. ►

ReController

Maak uw energieverbruik echt slim! Met de Remon ReController krijgt u via uw smartphone of tableteenvoudig en realtime inzicht in de prestaties van uw boerderijboiler, via tal van gegevens zoals draaiuren en temperatuur. Zo reageert u voortaan altijd op tijd op onderhoud en mogelijke storingen. ►



Traditionele boerderijboiler

Wanneer u weer voor een traditionele boerderijboiler kiest behaalt u geen besparing en is de levensduur zeer kort.

EcoCompact

30%
besparing t.o.v.
traditionele
boerderijboiler

Agri HR Energy

45%
besparing t.o.v.
traditionele
boerderijboiler

Agri HR Energy i.c.m. heatpipe/ WTW


65%
besparing t.o.v.
traditionele
boerderijboiler

LEGIO SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

SYSTEMEN


Boerderijboiler AGRI HR ENERGY BASIC

Opstelling AGRI HR ENERGY Basic met RVS voorraadvat, en heater in combinatie met een radiator of vloerverwarming. Nauwelijks stilstandsverlies door lagere basistemperatuur en hoogwaardige isolatie van het voorraadvat. Voorspoelen van de melkinstallatie direct vanuit de boiler. Kalkaanslag is minimaal waardoor de boiler tot wel 15 jaar en langer meegaat.




Boerderijboiler AGRI HR ENERGY i.c.m. SOLAR

Opstelling AGRI HR ENERGY met RVS voorraadvat, naverwarmer, thermische zonnecollectoren in combinatie met een radiator of vloerverwarming. Verschillende typen collectoren mogelijk, waaronder heatpipes en vlakkeplaatcollectoren. Deze panelen zijn te combineren met elk type Remon Boerderijboiler.



Boerderijboiler AGRI HR ENERGY i.c.m. WTW/duovat

Opstelling AGRI HR ENERGY met RVS duovat naverwarmer in combinatie met een radiator of vloerverwarming. Het duovat is een combinatie van een WTW-vat met een traditioneel boilervat: bovenin het vat zit genoeg heet water voor het spoelen van de melkinstallatie, onderin wordt het vat geladen door uw koelmachine. Door deze combinatie in één vat wint u ruimte en bespaart u flink op de kosten voor aanschaf en montage.




SYSTEMEN I.C.M. MELKROBOTS

De melkrobot is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de melkveehouderij. Hoewel een machine u veel werk uit handen kan nemen, helpt deze niet mee als het gaat om uw energierekening. Een melkrobot is continu actief en heeft een veel kleiner verwarmings-systeem dan een gangbare elektrische boiler of gasboiler. Hierdoor verbruikt een melkrobot aanzienlijk meer energie dan conventionele melksystemen.

Dit kan anders. Door uw melkrobot direct te voeden met voorverwarmd water uit uw energiezuinige Remon Boerderijboiler. Deze is standaard uitgerust met schakelopties voor het voeden van melkrobots. Zo hoeft de energievervlindende boiler van uw robot een stuk minder hard te werken. Hiermee kunt u direct veel geld en energie besparen. Het maakt hierbij niet uit welk type melkrobot u op uw melkveehouderij gebruikt; de Remon Boerderijboilers zijn eenvoudig aan te sluiten op ieder type melkrobot, van DeLaval en Lely tot Merlin, GEA en SAC.



Boerderijboiler AGRI HR ENERGY i.c.m. melkrobot



AANTREKKELIJKE REGELINGEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw Remon Boerderijboiler

Investeren in uw bedrijf is altijd een slimme keuze, zeker als deze investering zichzelf snel terugbetaalt. Door diverse subsidieregelingen van de overheid is investeren in een duurzame boerderijboiler van Remon nu nog interessanter geworden. Lees verder en ontdek uw voordeel!

Energie Investeringsaftrek (EIA code 220115)


Met EIA kunt u 45% (2019) van de kosten voor aanschaf en montage van uw boerderijboiler aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Zo betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Uw netto EIA-voordeel is ongeveer 11¼% van de investeringskosten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Naast de EIA kunt u ook profiteren van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in uw nieuwe boerderijboiler extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek hangt wel af van eventuele andere investeringen die u hebt gedaan in het investeringsjaar. U kunt de KIA en de EIA met elkaar combineren om zo een flinke korting te behalen op uw investering.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Sinds 1 januari 2016 kunt u bij de aanschaf van een Remon Boerderijboiler Solar mogelijk ook profiteren van de ISDE. Deze regeling subsidieert de investering van ondernemers en particulieren in diverse apparaten die duurzame energie produceren, waaronder zonneboilers. De ISDE kan echter niet gecombineerd worden met de EIA.



Meer weten?

Overweegt u een nieuwe boerderijboiler aan te schaffen? Neem dan contact met ons op via **0594 64 80 80** of via **info@remon.com** en ontdek voor welke subsidie-regelingen u in aanmerking komt. Naast deze landelijke subsidies zijn er wellicht ook provinciale of gemeentelijke subsidies te verkrijgen. Wij helpen u graag.

ONZE AMBASSADEURS

TESTIMONIALS

Symen en Jenny Arendz uit De Veenhoop

Ook Symen Arendz en Jenny Arendz-Hartlief uit De Veenhoop werken met zo'n nieuwe boiler. "Wij waren nooit erg tevreden over onze oude boiler. Hier zat een waakvlam in die vaak uitsloeg waardoor we vaak geen heet water hadden. Ook waren die boilers na een aantal jaren alweer aan vervanging toe en verbruikten ze veel gas. Toen we hoorden dat Remon ook warmwatersystemen verkocht, hebben we gebeld", vertelt Symen Arendz. "We hebben al sinds 1997 bronwater van Remon en wisten dus dat we kwaliteit konden verwachten. Technisch adviseur Theo Oevering heeft ons vervolgens goed voorgelicht waardoor we het juiste systeem konden kiezen. Inmiddels draait onze boerderijboiler al ruim een jaar naar volle tevredenheid."



Familie Kamstra- de Vries uit Twijzelerheide



Familie Kamstra- de Vries uit Twijzelerheide maakt sinds lange tijd gebruik van de energiezuinige Remon boerderijboiler. "Vorig jaar hebben wij een elektrische boiler aangeschaft. Al snel bleek dat deze niet aan de gevraagde capaciteit kon voldoen. Na het schoonspuiten van de melktank was al het hete water op. Ook de stroomkosten liepen hoog op. Wij zijn al 25 jaar klant van Remon en de keus om een energiezuinige boerderijboiler aan te schaffen was dan ook snel gemaakt." Doordat het water niet constant op 85°C hoeft te worden bewaard wordt er flink op gas bespaard. Daarnaast treedt er minder kalkafzetting op in het voorraadvat."

REMON SERVICE

24/7 STAAN WE VOOR U KLAAR!

Wij bekommeren ons om elke druppel water. Ook al kunnen onze waterbehandelingsinstallaties dag in dag uit duizenden liters bronwater tot uitstekend Remon-water verwerken - uiteindelijk komt het toch op elke druppel aan.

Wij laten dus niets aan het toeval over. Noch in de voortdurende ontwikkeling van onze technologie, noch bij de productie van onze installaties. Voor deze processen is Remon ISO 9001 gecertificeerd.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, die staat voor het managementsysteem voor kwaliteit.

Elke dag verlaten tal van Remon-waterbehandelingsinstallaties onze productieafdeling. Voor de montage en installatie hiervan werken wij en onze partners met uitstekend opgeleide vakmensen. Nauwgezet, betrouwbaar en altijd met een luisterend oor werken zij voor/met een uitstekend product: ALTIJD GOED WATER.

Remon service

Met onze meer dan 40 servicemonteurs staan we 7 dagen per week, 24 uur per dag tot uw beschikking (landelijke dekking). Remon service al 39 jaar een begrip!


Voor uw service betekent dat:

- hoog opgeleide servicemonteurs
- ook kennis van andere merken waterzuiveringsinstallaties
- originele reserveonderdelen zijn altijd op voorraad
- in geval van storing wordt uw installatie snel weer in bedrijf gesteld

Echte service blijkt als het op de proef wordt gesteld. Daarom hechten wij zoveel waarde aan onze Remon-service. Niet alleen bij de oplossing van acute problemen, maar ook als het gaat om service op lange termijn en bij installatie(s) op uw bedrijf.



Een deel van onze meer dan 40 servicewagens waardoor wij in staat zijn een 24/7 landelijk dekkende service te verlenen.



REMON

passie voor water

BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE



+31(0)594 64 80 80



info@remon.com



www.remon.com

MARUM | OSPEL | DALFSEN

Schakelstraat 4
9363 TH Marum
Nederland

t +31 (0)594 64 80 80
f +31 (0)594 64 25 43